



***ARTÍCULOS BAJO PEDIDO**

3.1. Tapas estándar planas y curvadas

3.1.1. Tapas galvanizadas

- Incluyen una junta de estanqueidad adecuada para cada aplicación
- Tapas tanto para conductos rectangular como para circular
- Tapas en acero galvanizado de alto nivel de acabado
- Montaje fácil y rápido. Se realiza mediante la compresión de ambas tapas sobre una junta que aseguran una perfecta estanqueidad
- El cierre estanco de las tapas se realiza mediante el apriete de dos pomos ergonómicos

3.1.1.1. Tapas estándar

- Fabricada en chapa galvanizada
- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

FAD - Tapas planas en chapa galvanizada

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5R394018	FAD 18	180 x 80	10	Pz	6,91 €
5R394020	FAD 20	200 x 100	10	Pz	7,72 €
5R394025	FAD 25	250 x 150	5	Pz	9,18 €
5R394030	FAD 30	300 x 200	5	Pz	14,10 €
5R394038	FAD 42	400 x 200	5	Pz	21,44 €
5R394040	FAD 40	400 x 300	5	Pz	21,02 €
5R394050	FAD 50	500 x 400	5	Pz	47,89 €
5R394060	FAD 60	600 x 450	5	Pz	50,36 €



FAD

CAD - Tapas curvadas en chapa galvanizada

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Diámetros (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5R395101	CAD-18-100	180 x 80	100	10	Pz	6,91 €
5R395103	CAD-18-125	180 x 80	125	10	Pz	6,91 €
5R395106	CAD-18-160	180 x 80	160	10	Pz	6,91 €
5R395108	CAD-18-200	180 x 80	200	10	Pz	6,91 €
5R395185	CAD-20-140÷150	200 x 100	140	10	Pz	8,37 €
5R395186	CAD-20-160÷180	200 x 100	160	10	Pz	8,37 €
5R395188	CAD-20-200÷224	200 x 100	200	10	Pz	7,72 €
5R395190	CAD-20-250÷280	200 x 100	250	10	Pz	7,72 €
5R395193	CAD-20-315÷355	200 x 100	315	10	Pz	8,37 €
5R395206	CAD-25-160	250 x 150	160	5	Pz	9,18 €
5R395208	CAD-25-200	250 x 150	200	5	Pz	9,77 €
5R395210	CAD-25-250	250 x 150	250	5	Pz	9,18 €
5R395213	CAD-25-315	250 x 150	315	5	Pz	9,18 €
5R395215	CAD-25-355	250 x 150	355	5	Pz	9,18 €
5R395216	CAD-25-400	250 x 150	400	5	Pz	9,95 €
5R395217	CAD-25-450	250 x 150	450	5	Pz	9,95 €
5R395218	CAD-25-500	250 x 150	500	5	Pz	9,77 €



CAD



CAD - Tapas curvadas en chapa galvanizada

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Diámetros (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
5R395313	CAD-30-315	300 x 200	315	5	Pz	14,10 €
5R395315	CAD-30-355	300 x 200	355	5	Pz	14,10 €
5R395316	CAD-30-400	300 x 200	400	5	Pz	15,01 €
5R395317	CAD-30-450	300 x 200	450	5	Pz	15,01 €
5R395318	CAD-30-500	300 x 200	500	5	Pz	14,10 €
5R395416	CAD-40-400	400 x 300	400	5	Pz	22,39 €
5R395417	CAD-40-450	400 x 300	450	5	Pz	22,39 €
5R395418	CAD-40-500	400 x 300	500	5	Pz	21,02 €
5R395420	CAD-40-560	400 x 300	560	5	Pz	21,02 €
5R395422	CAD-40-630	400 x 300	630	5	Pz	21,02 €
5R395425	CAD-40-710	400 x 300	710	5	Pz	21,02 €
5R395427	CAD-40-800	400 x 300	800	5	Pz	21,02 €
5R395429	CAD-40-900	400 x 300	900	5	Pz	22,80 €

TIC - Tapas curvadas en chapa galvanizada (otros diámetros, consultar) *



TIC

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Diámetros (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1R121550	TIC-50-500	500 x 400	500	1	Pz	44,59 €
1R121555	TIC-50-550	500 x 400	550	1	Pz	44,59 €
1R121560	TIC-50-600	500 x 400	630	1	Pz	44,59 €
1R121563	TIC-50-630	500 x 400	630	1	Pz	44,59 €
1R121565	TIC-50-650	500 x 400	650	1	Pz	44,59 €
1R121570	TIC-50-700	500 x 400	700	1	Pz	44,59 €
1R121580	TIC-50-800	500 x 400	800	1	Pz	44,59 €
1R121590	TIC-50-900	500 x 400	900	1	Pz	44,59 €
1R121510	TIC-50-1000	500 x 400	1000	1	Pz	44,59 €
1R121511	TIC-50-1100	500 x 400	1100	1	Pz	44,59 €
1R121512	TIC-50-1250	500 x 400	1200	1	Pz	44,59 €
1R121514	TIC-50-1400	500 x 400	1400	1	Pz	44,59 €
1R121516	TIC-50-1600	500 x 400	1600	1	Pz	44,59 €
1R121670	TIC-60-700	600 x 450	700	1	Pz	52,39 €
1R121671	TIC-60-710	600 x 450	710	1	Pz	52,39 €
1R121680	TIC-60-800	600 x 450	800	1	Pz	52,39 €
1R121685	TIC-60-850	600 x 450	850	1	Pz	52,39 €
1R121690	TIC-60-900	600 x 450	900	1	Pz	52,39 €
1R121610	TIC-60-1000	600 x 450	1000	1	Pz	52,39 €
1R121611	TIC-60-1100	600 x 450	1100	1	Pz	52,39 €
1R121612	TIC-60-1200	600 x 450	1200	1	Pz	52,39 €
1R121614	TIC-60-1400	600 x 450	1400	1	Pz	52,39 €
1R121615	TIC-60-1500	600 x 450	1500	1	Pz	52,39 €
1R121616	TIC-60-1600	600 x 450	1600	1	Pz	52,39 €
1R121619	TIC-60-1900	600 x 450	1900	1	Pz	52,39 €

3.1.1.2. Tapas en chapa galvanizada para alta temperatura *

- Llevan una junta cerámica doble colocada en ambas tapas
- Pomos metálicos de fundición
- Ficha técnica disponible con modelos y dimensiones
- Consulte plazo de entrega
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

HT-TIP - Tapas de Inspección Planas en chapa galvanizada para alta temperatura

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R112100	HT-TIP-18	180 x 80	Pz	32,81 €
1R112200	HT-TIP-25	250 x 150	Pz	34,42 €
1R112300	HT-TIP-30	300 x 200	Pz	37,73 €
1R112400	HT-TIP-40	400 x 300	Pz	50,83 €
1R112500	HT-TIP-50	500 x 400	Pz	67,52 €
1R112600	HT-TIP-60	600 x 450	Pz	76,44 €



HT-TIP

HT-TIC - Tapas de Inspección Curvadas en chapa galvanizada para alta temperatura

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R1221XX	HT-TIC-18-Ø70÷Ø170	180 x 80	Pz	36,37 €
1R1222XX	HT-TIC-25-Ø130÷Ø360	250 x 150	Pz	37,80 €
1R1223XX	HT-TIC-30-Ø260÷Ø530	300 x 200	Pz	41,11 €
1R1224XX	HT-TIC-40-Ø370÷Ø950	400 x 300	Pz	54,21 €
1R1225XX	HT-TIC-50-Ø520÷Ø1800	500 x 400	Pz	70,90 €
1R1226XX	HT-TIC-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	79,82 €



HT-TIC

3.1.2. Tapas INOX *

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Disponibles en acero inoxidable AISI-316
- Consulte plazo de entrega y precio

3.1.2.1 Tapas INOX estándar

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

TIP-INOX - Tapas de Inspección Planas en acero inoxidable

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R211100	TIP-INOX-18	180 x 80	Pz	91,88 €
1R211200	TIP-INOX-25	250 x 150	Pz	102,26 €
1R211300	TIP-INOX-30	300 x 200	Pz	113,59 €
1R211400	TIP-INOX-40	400 x 300	Pz	150,51 €
1R211500	TIP-INOX-50	500 x 400	Pz	214,60 €
1R211600	TIP-INOX-60	600 x 450	Pz	255,50 €



TIP-INOX



TIC-INOX

TIC-INOX - Tapas de inspección curvadas en acero inoxidable

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R2211XX	TIC-INOX-18-Ø70÷Ø170	180 x 80	Pz	96,90 €
1R2212XX	TIC-INOX-25-Ø130÷Ø360	250 x 150	Pz	107,41 €
1R2213XX	TIC-INOX-30-Ø260÷Ø530	300 x 200	Pz	118,74 €
1R2214XX	TIC-INOX-40-Ø370÷Ø950	400 x 300	Pz	155,66 €
1R2215XX	TIC-INOX-50-Ø520÷Ø1800	500 x 400	Pz	219,75 €
1R2216XX	TIC-INOX-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	260,65 €

3.1.2.2 Tapas INOX para alta temperatura *

- Pomos metálicos de fundición
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

HT-TIP-INOX - Tapas de inspección planas en acero inoxidable para alta temperatura



HT-TIP-INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R212100	HT-TIP-INOX-18	180 x 80	Pz	123,01 €
1R212200	HT-TIP-INOX-25	250 x 150	Pz	134,55 €
1R212300	HT-TIP-INOX-30	300 x 200	Pz	146,77 €
1R212400	HT-TIP-INOX-40	400 x 300	Pz	190,24 €
1R212500	HT-TIP-INOX-50	500 x 400	Pz	256,02 €
1R212600	HT-TIP-INOX-60	600 x 450	Pz	298,32 €

HT-TIC-INOX - Tapas de inspección curvadas en acero inoxidable para alta temperatura



HT-TIC-INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1R2221XX	HT-TIC-INOX-18-Ø70÷Ø170	180 x 80	Pz	128,15 €
1R2222XX	HT-TIC-INOX-25-Ø130÷Ø360	250 x 150	Pz	139,70 €
1R2223XX	HT-TIC-INOX-30-Ø260÷Ø530	300 x 200	Pz	151,92 €
1R2224XX	HT-TIC-INOX-40-Ø370÷Ø950	400 x 300	Pz	195,39 €
1R2225XX	HT-TIC-INOX-50-Ø520÷Ø1800	500 x 400	Pz	261,17 €
1R2226XX	HT-TIC-INOX-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	303,47 €

3.2. Tapas aisladas *

- Llevan una capa interior aislante de polietileno de 6 mm de espesor

3.2.1. Tapas aisladas galvanizadas

- Tapas tanto para conductos rectangular como para circular
- Tapas en acero galvanizado de alto nivel de acabado
- Montaje fácil y rápido

INSUL-TIP - Tapas aisladas galvanizadas planas

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A111100	INSUL-TIP-18	180 x 80	Pz	22,20 €
1A111200	INSUL-TIP-25	250 x 150	Pz	27,27 €
1A111300	INSUL-TIP-30	300 x 200	Pz	32,84 €
1A111400	INSUL-TIP-40	400 x 300	Pz	50,34 €
1A111500	INSUL-TIP-50	500 x 400	Pz	79,12 €
1A111600	INSUL-TIP-60	600 x 450	Pz	91,75 €



INSUL-TIP

HT INSUL-TIP - Tapas aisladas galvanizadas planas alta temperatura

- Pomos metálicos de fundición
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A112100	HT-INSUL-TIP-18	180 x 80	Pz	55,61 €
1A112200	HT-INSUL-TIP-25	250 x 150	Pz	63,52 €
1A112300	HT-INSUL-TIP-30	300 x 200	Pz	71,94 €
1A112400	HT-INSUL-TIP-40	400 x 300	Pz	101,82 €
1A112500	HT-INSUL-TIP-50	500 x 400	Pz	143,08 €
1A112600	HT-INSUL-TIP-60	600 x 450	Pz	155,64 €



HT-INSUL-TIP

INSUL-TIC - Tapas aisladas galvanizadas curvadas

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A1211XX	INSUL-TIC-18-Ø70÷Ø170	180 x 80	Pz	27,35 €
1A1212XX	INSUL-TIC-25-Ø130÷Ø360	250 x 150	Pz	32,42 €
1A1213XX	INSUL-TIC-30-Ø260÷Ø530	300 x 200	Pz	37,99 €
1A1214XX	INSUL-TIC-40-Ø370÷Ø950	400 x 300	Pz	55,48 €
1A1215XX	INSUL-TIC-50-Ø520÷Ø1800	500 x 400	Pz	84,27 €
1A1216XX	INSUL-TIC-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	96,90 €



INSUL-TIC



HT-INSUL-TIC

HT INSUL-TIC - Tapas aisladas alta temperatura curvadas

- Pomos metálicos de fundición
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A1221XX	HT-INSUL-TIC-18-Ø70÷Ø170	180 x 80	Pz	60,76 €
1A1222XX	HT-INSUL-TIC-25-Ø130÷Ø360	250 x 150	Pz	68,67 €
1A1223XX	HT-INSUL-TIC-30-Ø260÷Ø530	300 x 200	Pz	77,09 €
1A1224XX	HT-INSUL-TIC-40-Ø370÷Ø950	400 x 300	Pz	106,96 €
1A1225XX	HT-INSUL-TIC-50-Ø520÷Ø1800	500 x 400	Pz	148,23 €
1A1226XX	HT-INSUL-TIC-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	160,78 €

3.2.2. Tapas aisladas INOX *

- Fabricadas en acero inoxidable AISI-304
- Disponibles en acero inoxidable AISI-316

INSUL-TIP INOX - Tapas aisladas planas INOX

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno



INSUL-TIP INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A211100	INSUL-TIP-INOX-18	180 x 80	Pz	97,01 €
1A211200	INSUL-TIP-INOX-25	250 x 150	Pz	108,63 €
1A211300	INSUL-TIP-INOX-30	300 x 200	Pz	121,21 €
1A211400	INSUL-TIP-INOX-40	400 x 300	Pz	161,62 €
1A211500	INSUL-TIP-INOX-50	500 x 400	Pz	229,89 €
1A211600	INSUL-TIP-INOX-60	600 x 450	Pz	270,82 €

HT INSUL-TIP INOX - Tapas aisladas alta temperatura planas INOX

- Pomos metálicos de fundición
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo



HT-INSUL-TIP-INOX

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A212100	HT-INSUL-TIP-INOX-18	180 x 80	Pz	101,58 €
1A212200	HT-INSUL-TIP-INOX-25	250 x 150	Pz	144,87 €
1A212300	HT-INSUL-TIP-INOX-30	300 x 200	Pz	160,34 €
1A212400	HT-INSUL-TIP-INOX-40	400 x 300	Pz	213,10 €
1A212500	HT-INSUL-TIP-INOX-50	500 x 400	Pz	293,88 €
1A212600	HT-INSUL-TIP-INOX-60	600 x 450	Pz	334,72 €

INSUL-TIC INOX - Tapas aisladas curvadas INOX

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A2211XX	INSUL-TIC-INOX-18-Ø70÷Ø170	180 x 80	Pz	102,15 €
1A2212XX	INSUL-TIC-INOX-25-Ø130÷Ø360	250 x 150	Pz	113,78 €
1A2213XX	INSUL-TIC-INOX-30-Ø260÷Ø530	300 x 200	Pz	126,36 €
1A2214XX	INSUL-TIC-INOX-40-Ø370÷Ø950	400 x 300	Pz	166,76 €
1A2215XX	INSUL-TIC-INOX-50-Ø520÷Ø1800	500 x 400	Pz	235,04 €
1A2216XX	INSUL-TIC-INOX-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	275,96 €



INSUL-TIC-INOX

HT INSUL-TIC INOX - Tapas aisladas alta temperatura curvadas INOX

- Pomos metálicos de fundición
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1A2221XX	HT-INSUL-TIC-INOX-18-Ø70÷Ø170	180 x 80	Pz	106,70 €
1A2222XX	HT-INSUL-TIC-INOX-25-Ø130÷Ø360	250 x 150	Pz	150,02 €
1A2223XX	HT-INSUL-TIC-INOX-30-Ø260÷Ø530	300 x 200	Pz	165,46 €
1A2224XX	HT-INSUL-TIC-INOX-40-Ø370÷Ø950	400 x 300	Pz	218,24 €
1A2225XX	HT-INSUL-TIC-INOX-50-Ø520÷Ø1800	500 x 400	Pz	299,03 €
1A2226XX	HT-INSUL-TIC-INOX-60-Ø900÷Ø2000	600 x 450	Pz	339,87 €



HT-INSUL-TIC-INOX

3.3. Tapas doble tubo *

- Estos registros están compuestos por tres tapas: dos tapas que aseguran una estanqueidad máxima interior y una tapa para el acabado exterior
- Recomendados para tubos liso, helicoidal o modular
- Solicite oferta personalizada
- Siempre aisladas

3.3.1. Tapas doble tubo galvanizadas

- Tapas tanto para conductos rectangular como para circular
- Tapas en acero galvanizado de alto nivel de acabado
- Montaje fácil y rápido

TIC-DT - Tapas de inspección galvanizadas aisladas para doble tubo

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1D1211XX	TIC-DT-18-Ø70÷170	180 x 80	Pz	37,93 €
1D1212XX	TIC-DT-25-Ø130÷360	250 x 150	Pz	45,14 €
1D1213XX	TIC-DT-30-Ø260÷530	300 x 200	Pz	56,24 €
1D1214XX	TIC-DT-40-Ø370÷950	400 x 300	Pz	87,20 €
1D1215XX	TIC-DT-50-Ø520÷1800	500 x 400	Pz	122,12 €



TIC-DT





TIC-DT-HT - Tapas de inspección galvanizadas para doble tubo y alta temperatura

- Pomos metálicos de fundición
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1D1221XX	TIC-DT-HT-18-Ø70÷170	180 × 80	Pz	92,79 €
1D1222XX	TIC-DT-HT-25-Ø130÷360	250 × 150	Pz	101,63 €
1D1223XX	TIC-DT-HT-30-Ø260÷530	300 × 200	Pz	114,37 €
1D1224XX	TIC-DT-HT-40-Ø370÷950	400 × 300	Pz	153,30 €
1D1225XX	TIC-DT-HT-50-Ø520÷1800	500 × 400	Pz	197,31 €

3.3.2. Tapas doble tubo INOX *

- Fabricados en acero inoxidable AISI-304
- Disponibles en acero inoxidable AISI-316
- Consulte plazo de entrega y precio

TIC-DT-INOX - Tapas de inspección INOX 304 aisladas pare doble tubo



Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1D2211XX	TIC-DT-INOX-18-Ø70÷170	180 × 80	Pz	151,01 €
1D2212XX	TIC-DT-INOX-25-Ø130÷360	250 × 150	Pz	168,30 €
1D2213XX	TIC-DT-INOX-30-Ø260÷530	300 × 200	Pz	197,08 €
1D2214XX	TIC-DT-INOX-40-Ø370÷950	400 × 300	Pz	269,93 €
1D2215XX	TIC-DT-INOX-50-Ø520÷1800	500 × 400	Pz	358,49 €

TIC-DT-HT-INOX - Tapas de inspección INOX 304 aisladas, doble tubo y alta temperatura



Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1D2221XX	TIC-DT-HT-INOX-18-Ø70÷170	180 × 80	Pz	211,12 €
1D2222XX	TIC-DT-HT-INOX-25-Ø130÷360	250 × 150	Pz	229,42 €
1D2223XX	TIC-DT-HT-INOX-30-Ø260÷530	300 × 200	Pz	259,22 €
1D2224XX	TIC-DT-HT-INOX-40-Ø370÷950	400 × 300	Pz	352,43 €
1D2225XX	TIC-DT-HT-INOX-50-Ø520÷1800	500 × 400	Pz	453,52 €

3.4. Tapas aisladas con bandeja de 20 mm *

- Registros aislados con bandeja incluida de 20 mm de espesor
- Recomendado para conductos rectangulares de fibra , Poliisocianurato o doble chapa
- Disponible en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316

KIT-Insul-TIP - Bandeja de 20 mm

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1Y111100	KIT INSUL-TIP-18+BANDEJA 20mm	180 x 80	Pz	85,62 €
1Y111200	KIT INSUL-TIP-25+BANDEJA 20mm	250 x 150	Pz	103,53 €
1Y111300	KIT INSUL-TIP-30+BANDEJA 20mm	300 x 200	Pz	124,33 €
1Y111400	KIT INSUL-TIP-40+BANDEJA 20mm	400 x 300	Pz	163,64 €
1Y111500	KIT INSUL-TIP-50+BANDEJA 20mm	500 x 400	Pz	179,40 €
1Y111600	KIT INSUL-TIP-60+BANDEJA 20mm	600 x 450	Pz	206,99 €



KIT-HT-Insul-TIP - Bandeja de 20 mm para alta temperatura

- Pomos metálicos de fundición
- Junta ceramica resistente hasta 1000 °C en continuo

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1Y112100	KIT HT-INSUL-TIP-18+BAND.20mm	180 x 80	Pz	122,20 €
1Y112200	KIT HT-INSUL-TIP-25+BAND.20mm	250 x 150	Pz	144,90 €
1Y112300	KIT HT-INSUL-TIP-30+BAND.20mm	300 x 200	Pz	170,46 €
1Y112400	KIT HT-INSUL-TIP-40+BAND.20mm	400 x 300	Pz	223,50 €
1Y112500	KIT HT-INSUL-TIP-50+BAND.20mm	500 x 400	Pz	257,11 €
1Y112600	KIT HT-INSUL-TIP-60+BAND.20mm	600 x 450	Pz	288,86 €



3.5. Tapas aisladas con bandeja de 40 mm *

- Registros aislados con bandeja incluida de 40 mm de espesor
- Recomendado para conductos rectangulares de fibra , poliisocianurato o doble chapa
- Disponible en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316

KIT-INSUL-TIP - Bandeja de 40 mm

- Pomos de plástico con un inserto metálico roscado de M8 o M10
- Junta de polietileno

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1W111100	KIT INSUL-TIP-18 + BANDEJA 40mm	180 x 80	Pz	112,55 €
1W111200	KIT INSUL-TIP-25 + BANDEJA 40 mm	250 x 150	Pz	138,92 €
1W111300	KIT INSUL-TIP-30 + BANDEJA 40 mm	300 x 200	Pz	149,06 €
1W111400	KIT INSUL-TIP-40 + BANDEJA 40 mm	400 x 300	Pz	182,31 €
1W111500	KIT INSUL-TIP-50 + BANDEJA 40 mm	500 x 400	Pz	228,54 €
1W111600	KIT INSUL-TIP-60 + BANDEJA 40 mm	600 x 450	Pz	257,92 €



KIT-HT-Insul-TIP - Bandeja de 40 mm para alta temperatura

- Pomos metálicos de fundición
- Junta cerámica resistente hasta 1000 °C en continuo



Código	Descripción	Dimensiones (mm)	UV	Precio (€/UV)
1W112100	KIT HT-INSUL-TIP-18+BAND40mm	180 x 80	Pz	149,14 €
1W112200	KIT HT-INSUL-TIP-25+BAND40mm	250 x 150	Pz	180,28 €
1W112300	KIT HT-INSUL-TIP-30+BAND40mm	300 x 200	Pz	195,18 €
1W112400	KIT HT-INSUL-TIP-40+BAND40mm	400 x 300	Pz	242,16 €
1W112500	KIT HT-INSUL-TIP-50+BAND40mm	500 x 400	Pz	306,25 €
1W112600	KIT HT-INSUL-TIP-60+BAND40mm	600 x 450	Pz	339,82 €

3.6. Protect CAD & FAD

- Perfil de protección para colocar en las aberturas de las tapas de inspección para evitar cortes en mangueras o lesiones en las personas que realizan los trabajos de manipulación en la limpieza de conductos
- Junta de caucho con adhesivo interior
- Se suministra en rollos de 100 m o 5 m



Código	Descripción	Embalaje	UV	Precio (€/UV)
2J005000	PROTECT-100	1 x 100m	Rl	424,06 €
2J005001	PROTECT-5	1 x 5m	Bol	21,65 €

3.7. DUCT DRAIN - Desagüe para limpieza de conductos

- Kit de desagüe para limpieza de conductos rectangulares y circulares
- Incluye tapón con junta





Código	Descripción	Información	UV	Precio (€/UV)
1R000001	DUCT DRAIN	Desagüe de 1" para la limpieza de conducto rectangular	Pz	27,09 €
1R000002	CURV DUCT DRAIN	Desagüe de 1" para la limpieza de conducto circular	Pz	29,81 €

3.8. Tapas germicidas *

- Nuevo sistema patentado que añade una nueva función a nuestras tapas: **la esterilización del aire** en conductos de instalaciones de recirculación de aire climatizado
- Con estas tapas se exterminan bacterias, levaduras, esporas de moho, virus, protozoos, algas, etc... a partir de la radiación UV-C generada por potentes lámparas de vapor de mercurio a baja presión que emiten luz ultra-violeta de onda corta con una longitud de onda precisa de 254 nm (nanómetros). Por tanto, este tipo de lámparas NO generan ozono (<200 nm)
- Para cada tipo de germen corresponde una determinada dosis para neutralizar su ADN impidiendo su reproducción y que en consecuencia provoca su eliminación. Por ejemplo, la dosis para neutralizar en un 90% el coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) es de 29 mJ/cm²
- Frente a posibles aperturas indebidas, dispone de un sistema de desconexión automática que evita la radiación al exterior, dado que está totalmente contraindicada para las personas o animales y hay que evitar siempre la exposición directa
- Siempre se montan 2 lámparas por tapa con fijación mecánica de seguridad que evita vibraciones de las mismas debido a velocidades altas del aire que incluso podrían llegar a desconectarlas. Con LEDS exteriores de indicación de funcionamiento y de nivel de luminosidad
- Las lámparas utilizadas tienen una vida útil de 9.000 h y su mantenimiento periódico se realiza sin herramientas
- Este tipo de tapas se fabrican para poder aplicarlas en conductos de sección rectangular, circular u oval
- El montaje se realiza con las mismas especificaciones que nuestras tapas estándar
- También hemos desarrollado una herramienta informática para calcular al momento la cantidad de tapas, tamaño, potencia consumida, etc... que serán necesarias para neutralizar cualquier tipo de parásito en el tiempo que se desee a partir de estos 4 datos facilitados por el cliente:

- **Dimensión del conducto**
- **Velocidad del aire**
- **Volumen del habitáculo a tratar**
- **Temperatura mínima del aire impulsado**



3. Tapas de inspección y accesorios



TIPG - Potencia 120w (60x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G112300	TIPG-30-120	300 x 200	1	Pz	1.431,20 €
1G112400	TIPG-40-120	400 x 300	1	Pz	1.461,46 €
1G112500	TIPG-50-120	500 x 400	1	Pz	1.512,11 €
1G112600	TIPG-60-120	600 x 450	1	Pz	1.535,61 €

TIPG - Potencia 190w (95x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G113400	TIPG-40-190	400 x 300	1	Pz	1.905,25 €
1G113500	TIPG-50-190	500 x 400	1	Pz	1.955,90 €
1G113600	TIPG-60-190	600 x 450	1	Pz	1.979,41 €

3.8.2. Tapas germicidas curvadas (para conductos de sección circular u oval)

TICG - Potencia 70w (35x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G1214XX	TICG-40-70	400 x 300	1	Pz	1.366,66 €
1G1215XX	TICG-50-70	500 x 400	1	Pz	1.417,31 €
1G1216XX	TICG-60-70	600 x 450	1	Pz	1.440,92 €

TICG - Potencia 120w (60x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G1224XX	TICG-40-120	400 x 300	1	Pz	1.468,32 €
1G1225XX	TICG-50-120	500 x 400	1	Pz	1.518,97 €
1G1226XX	TICG-60-120	600 x 450	1	Pz	1.542,58 €

TICG - Potencia 190w (95x2)

Código	Descripción	Dimensiones (mm)	Embalaje (pzs)	UV	Precio (€/UV)
1G1234XX	TICG-40-190	400 x 300	1	Pz	1.912,12 €
1G1235XX	TICG-50-190	500 x 400	1	Pz	1.962,77 €
1G1236XX	TICG-60-190	600 x 450	1	Pz	1.986,37 €